



Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD35NH – обеспечит оперативную обработку грузов в различных производствах и сферах бизнеса.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD35NH :

- Надежный двигатель Isuzu (Япония)
- Компактные размеры погрузчика
- Эргономичное кресло оператора
- Хороший обзор
- Низкий расход топлива

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD35NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Вагоноремонтные заводы
- Мебельные производства
- Склады и терминалы, где требуется обработка наиболее тяжелых грузов на паллетах
- Производство сухих смесей
- Металлургические компании и т.д.

Характеристики

Модель:	CPCD35NH
Клиренс:	135
Размеры вил (ДхШхТ):	1070x125x50
Макс. скорость движения (с грузом\без груза):	19\19
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом\без груза):	21\20
Модель двигателя:	Isuzu 4JG2 QUANCHAI 4C3
Номинальная мощность:	35\2450 36\2500
Крутящий момент:	170\1700 190\1800
Шины:	28x9-15-12PR\6,50-10-10PR
В наличии:	Да
Свободный ход вил, мм:	6\12
Скорость подъема вил:	400\420
Тип шин:	пневматические
Грузоподъемность:	3500
Высота подъема груза на вилах:	2000-8000
Центр тяжести:	500

Внешний радиус поворота:	2440
Ширина машины:	1225
Высота машины по ограждению:	2170