



**Газ/бензиновый погрузчик HELI CPQYD30NH** - многофункциональная подъемно-транспортная техника HELI CPQYD30NH новой серии New H, прошедшая в процессе производства все необходимые этапы контроля качества и безопасности. Данный вид техники способен обрабатывать грузы до 3 тонн. Качественное газовое оборудование позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты.

**Ключевые особенности газ-бензинового погрузчика HELI CPQYD30NH:**

- Надежный и экономичный двигатель NISSAN (Япония)
- Уникальная конструкция мачты улучшает обзор оператору
- Компоненты погрузчика сделаны из высококачественных материалов

- Эргономичное кресло оператора
- Удобное управление
- Небольшой расход топлива
- Низкие затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации

**Сфера применения газ-бензинового погрузчика HELI CPQYD30NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:**

- Вагоностроительные заводы
- Текстильные фабрики
- Производство материалов для водо- и газоснабжения
- Предприятия ОПК
- Сельское хозяйство и т.д.

## Характеристики

<b>Модель:</b>	<b>CPQYD30NH</b>
<b>Размеры вил (ДхШхТ):</b>	<b>107012545</b>
<b>Макс. скорость движения (с грузом\без груза):</b>	<b>19\20</b>
<b>Макс. преодолеваемый подъем (с грузом\без груза):</b>	<b>23\20</b>
<b>Модель двигателя:</b>	<b>NISSAN K25</b>
<b>Номинальная мощность:</b>	<b>37,6\2400</b>
<b>Крутящий момент:</b>	<b>176,5\1600</b>
<b>Шины:</b>	<b>28x9-15-12PR\6,50-10-10PR</b>
<b>Свободный ход вил, мм:</b>	<b>160</b>
<b>Скорость подъема вил:</b>	<b>500\550</b>
<b>Тип шин:</b>	<b>пневматические</b>
<b>Колесная база:</b>	<b>1700</b>
<b>Количество колес:</b>	<b>2x\2</b>
<b>Грузоподъемность:</b>	<b>3000</b>

<b>Угол наклона мачты (от\на себя):</b>	<b>6\12</b>
<b>Высота подъема груза на вилах:</b>	<b>2000-8000</b>
<b>Центр тяжести:</b>	<b>500</b>
<b>Внешний радиус поворота:</b>	<b>2400</b>
<b>Длина машины без вил:</b>	<b>2748</b>
<b>Ширина машины:</b>	<b>1225</b>
<b>Высота машины по ограждению:</b>	<b>2170</b>