



Дизельный погрузчик HELI CPCD15NH - широко востребованная модель подъемно-транспортной техники HELI пользуется постоянным спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Техника HELI CPCD15NH новой серии New H комплектуется надежным японским двигателем Isuzu.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD15NH:

- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
- Оптимизированная для интенсивной работы гидравлическая система позволяет более эффективно работать в режиме максимальных нагрузок
- Доступное расположение основных узлов и агрегатов
- Эргономичное кресло

- Низкие затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD15NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Заводы алкогольной и безалкогольной продукции
- Мясоперерабатывающие комбинаты
- Предприятия по выпуску минеральных удобрений
- Хранилища Росрезерва
- Логистические компании и т.д

Характеристики

Модель:	CPCD15NH
Клиренс:	110
Размеры вил (ДхШхТ):	107010035
Макс. скорость движения (с грузом\без груза):	17\18
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом\без груза):	19\12
Модель двигателя:	Isuzu C240 Kubota V2403 QUANCHAI 4B4
Номинальная мощность:	35,4\2500 34,9\2400 32\2600
Крутящий момент:	139,9\1800 160\1700 132\1800
Шины:	6,50-10-10PR\5,00-8-8PR
В наличии:	Да
Свободный ход вил, мм:	6\10
Скорость подъема вил:	610\650
Тип шин:	пневматические
Колесная база:	1450
Количество колес:	2х\2
Грузоподъемность:	1500

Высота подъема груза на виллах:	2000-7000
Центр тяжести:	500
Внешний радиус поворота:	1975
Ширина машины:	1070
Высота машины по ограждению:	2140