



Дизельный погрузчик HELI CPCD18NH - новая модель с усовершенствованными техническими показателями в несколько раз повысит производительность погрузочно-разгрузочных работ в складских помещениях и на различных промышленных объектах. Одним из преимуществ дизельного погрузчика HELI CPCD18NH является удобное расположение органов управления, что обеспечивает высокую скорость обработки груза.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD18NH:

- Высокая скорость обработки груза
- Хорошие показатели ремонтпригодности
- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)

- Небольшой расход топлива
- Легкое и удобное управление
- Низкие затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD18NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Мукомольные заводы
- Рыбокомбинаты
- Зернохранилища
- Бумажно-целлюлозные заводы
- Гофрокомбинаты
- Предприятия сельскохозяйственного машиностроения и т.д.

Характеристики

Модель:	CPCD18NH
Клиренс:	110
Размеры вил (ДхШхТ):	107010035
Макс. скорость движения (с грузом\без груза):	17\18
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом\без груза):	19\12
Модель двигателя:	Isuzu C240 Kubota V2403 QUANCHAI 4B4
Номинальная мощность:	35,4\2500 34,9\2400 32\2600
Крутящий момент:	139,9\1800 160\1700 132\1800
Шины:	6,50-10-10PR\5,00-8-8PR
В наличии:	Да
Скорость подъема вил:	610\650
Тип шин:	пневматические
Количество колес:	2х\2

Грузоподъемность:	1750
Угол наклона мачты (от\на себя):	6\10
Высота подъема груза на вилах:	2000-7000
Центр тяжести:	500
Внешний радиус поворота:	1994
Ширина машины:	1070
Высота машины по ограждению:	2140