



Газ/бензиновый погрузчик HELI CPQYD25NH - популярная модель газ/бензинового погрузчика HELI CPQYD25NH на российском отраслевом рынке. Погрузчик HELI CPQYD25NH новой серии New H может быть укомплектован различным навесным оборудованием, мачтой с подъемом до 7 м, кареткой, вилами от стандартной длины 1070 мм до 2400 мм. Сборка техники проходит на крупнейшем концерне КНР. Качественное газовое оборудование позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты.

Ключевые особенности газ/бензинового погрузчика HELI CPQYD25NH:

- Надежный и экономичный двигатель (Япония)
- Небольшой расход топлива

- Высокая скорость передвижения и обработки грузов
- Удобный доступ ко всем обслуживаемым узлам
- Эргономичное кресло оператора
- Низкие затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации

Сфера применения газ-бензинового погрузчика HELI CPQYD25NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Мясоперерабатывающие заводы
- Торговые сети
- Мебельные фабрики
- Складские комплексы
- Фермерские хозяйства и т.д.

Характеристики

Модель:	CPQYD25NH
Размеры вил (ДхШхТ):	107012240
Макс. скорость движения (с грузом\без груза):	17\19
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом\без груза):	20\15
Модель двигателя:	NISSAN K21
Номинальная мощность:	31,2\2250
Крутящий момент:	143,7\1600
Шины:	7,00-12-12PR\6,00-9-10PR
Свободный ход вил, мм:	165
Скорость подъема вил:	560\600
Тип шин:	пневматические
Колесная база:	1650
Количество колес:	2х\2
Грузоподъемность:	2500

Угол наклона мачты (от\на себя):	6\12
Высота подъема груза на вилах:	2000-8000
Центр тяжести:	500
Внешний радиус поворота:	2310
Длина машины без вил:	2638
Ширина машины:	1150
Высота машины по ограждению:	2150